

```
1 <html>
2   <head>
3     <title> i collegamenti ipertestuali nelle pagine HTML: come avere un
4       ipertesto </title>
5   </head>
6   <body>
7     <h3>I collegamenti ipertestuali</h3>
8     <p>Quello che fa di una pagina web un ipertesto &egrave; la possibilità di
9       inserire dei collegamenti ipertestuali. Grazie a questi, con un semplice
10      clic si pu&ograve; passare subito da una pagina ad un'altro file ed in
11      particolare:
12    </p>
13    <ul>
14      <li>ad un'altra pagina html</li>
15      <li>ad un file di altra natura (immagini, pdf, programmi, o qualunque
16        altro file)</li>
17      <li>ad un punto interno ad una pagina (a quella corrente o ad un'altra)
18        </li>
19    </ul>
20    <p>Il tag <b>a</b> (<i>anchor=ancora</i>) ci consente di inserire un
21      collegamento ipertestuale.<br />
22      L'attributo <b>href</b> (<i>Hypertext REference=riferimento ipertestuale</i>
23      ) specifica la destinazione del collegamento, quindi il codice sar&agrave;:
24    </p>
25    <pre>
26    &lt;a href=&quot;<i>destinazione</i>&quot;&gt;<b>collegamento</b>&lt;/a>&gt;
27    </pre>
28    <p><a name="esempi"></a>Facciamo qualche esempio di collegamento ad altre
29      pagine:</p>
30    <ul>
31      <li>clicca <a href="http://www.uccellani.it/informatica.html">qui</a>
32        per andare alla sezione informatica del sito</li>
33      <li>vai a <a href="http://www.google.it/">google</a></li>
34    </ul>
35    <p>ed ora qualche esempio di collegamenti ad altri file:</p>
36    <ul>
37      <li>clicca <a href="immagine1.jpg">qui</a> per aprire l'immagine1 (il
38        file <i>immagine1.jpg</i>)</li>
39      <li>apri il <a href="11 collegamenti.pdf">pdf</a> dell'esercitazione (il
40        file <i>11 collegamenti.pdf</i>)</li>
41      <li><a href="filettosetup.exe">scarica</a> il gioco Filetto (il file <i>
42        filettosetup.exe</i>)</li>
43    </ul>
44    <p>Come appena sperimentato, il browser, non si comporta allo stesso modo
45      con tutti i collegamenti, infatti:</p>
46    <ul>
47      <li>se è in grado di leggere il file di destinazione del collegamento,
48        cio&egrave; rimanda ad un'altra pagina html o un'immagine (bmp, jpg, gif
49        o png), allora lo apre
50      <li>per altri tipi di file</li>
51    </ul>
52    <ul>
53      <li>se è stato installato l'apposito plug-in (ad esempio per i file
54        pdf) il browser apre il file</li>
55      <li>altrimenti, mostra una finestra di dialogo che consente di
56        salvare il file</li>
57    </ul>
58  </ul>
```

```

39 <h4>ancoraggi con nome</h4>
40 <p>L'ultimo tipo di collegamento &grave;; un ancoraggio ad un punto
specifico della pagina (<i>ancoraggio con nome</i>).<br />
41 Per ottenerlo si deve:</p>
42 <ol>
43 <li>usare il tag <i>a</i> con l'attributo name="nomeancora" per
indicare il punto della pagina da ancorare</li>
44 <li>usare il tag <i>a</i> con l'attributo href="#nomeancora" per
collegare al punto precedentemente impostato</li>
45 </ol>
46 <p><b>nota:</b> Se si usa <i>href="#"</i> senza specificare il nome
dell'ancora, ci si sposta all'inizio della pagina</p>
47 <p>Ad esempio:</p>
48 <ul>
49 <li>Cliccando qui si scorre al punto della pagina
dove ci sono i primi esempi di collegamento</li>
50 <li>cliccando invece 
"http://www.uccellani.it/matematica\_sistemi\_num.html#Basel6"
qui ci
si porta all'ancora Basel6 definita in un'altra pagina (
matematica_sistemi_num.html)</li>
51 <li>cliccando qui si pu&grave; tornare all'inizio della
pagina</li>
52 </ul>
53 <h4>collegamenti per e-mail</h4>
54 <p>Esiste inoltre un tipo speciale di collegamento, che consente di lanciare
l'invio di una e-mail ad una determinata casella di posta elettronica. Per
farlo, basta usare l'attributo href="mailto:casella@dominio.xxx"<br />
55 Questo ne &grave; un esempio.</p>
56 <p>Volendo, si possono aggiungere altri parametri per la mail, ovvero:</p>
57 <ul>
58 <li><b>?subject=</b> <i>oggetto della mail</i></li>
59 <li><b>&body=</b> <i>messaggio preimpostato nel corpo della mail</i></li>
60 <li><b>%0a=</b> <i>carattere di a capo nel testo preimpostato</i></li>
61 <li><b>&cc=</b> <i>destinatario per conoscenza</i></li>
62 <li><b>&bcc=</b> <i>destinatario per conoscenza nascosta</i></li>
63 <li><b>&x-priority=</b> <i>priorità della mail</i></li>
64 </ul>
65 <p>
66 Codice di esempio:
67 <pre>
68 &lt;a href=&quot;mailto:casella@dominio.xxx?subject=Oggetto della mail&amp;
body=Scrivere%0Aalmeno due righe.&amp;CC=mail2@dominio.xxx&amp;
BCC=mail3@dominio.xxx&amp;x-priority=high&quot;&gt;Prova!&lt;/a&gt;
69 </pre>
70 <a href="mailto:casella@dominio.xxx?subject=Oggetto della
mail&body=Scrivere%0Aalmeno due
71 righe.&CC=mail2@dominio.xxx&BCC=mail3@dominio.xxx&x-priority=high">Prova!</a>
72 </p>
73 <p>Il discorso sui collegamenti, deve ancora menzionare soltanto l'impiego
di immagini. &acute;; questo l'argomento della 12 collegamenti con
immagini.html>prossima esercitazione</a>.</p>
74 </body>
</html>

```